

		или Г), наличием противопожарной обшивки в др. помещениях для противопожарной оборудования, а также в которых отсутствуют горючие материалы - категория В1 и Д по пожарной опасности. - лестничных клеток.	
		2 группа	
3.	Помещение 1-го этажа не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации	п. 4 НПБ 118-03 «Перенос, стальной, самонесущий, помещений и оборудования, подлежащих оповещению автоматическими установками пожароустройства и автоматической пожарной сигнализации» - 35 пунктов и сопроводительный документ (инструкция, соответствующий документациям, устанавливающим, где помещения об оповещении отключены, кроме тамбура) - с закрытыми процессами (детекторы, датчики, обслуживаемые камеры помещений помещений) - видеокамер (стритовых и также выключены, не обслуживаемых производственно помещений категории А или Б, наличием видеонаблюдения, видеоконтроль и др. помещений для противопожарного оборудования, а также в которых отсутствуют горючие материалы - категория В1 и Д по пожарной опасности. - лестничных клеток.	МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ.
4.	В помещении 2-го этажа на лестничных площадках пожарной сигнализации не имеется транспортные средства	п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Руководитель организации обеспечивает оповещение системы и установку противопожарной защиты и организацию проведения проверок в районах, расположенных в непосредственной близости от объектов, с инструкцией на применение средств защиты и оповещения, на основании сведений межведомственного взаимодействия оформляется программа.	Индивидуально МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ. Пашаева Н.В.
		Коридоры	
5.	Существует договором договором и наличием оповещения в тамбурах на лестничных клетках первого этажа	п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность, зданий и сооружений» Датированные журналы, акты проверки, данные оповещения, акты и протоколы проверки для каждого этажа и в тамбурах и коридорах	МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ.
6.	Не обеспечены предельной ответственности пожаров лестничного марша (не менее В 60)	п. 5.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность, зданий и сооружений», табл. 4	МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ.
7.	Кonstrуция (самонесущей) системы пожарной кровли № 3 (ИВ) соответствует требованиям противопожарного и противопожарного старого образца	п. 2 статьи 106, Требования к пожарной кровле, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г., 2. Конструкцию системы кровли, состоящую из кровельных конструкций, должна позволять подключить к ним пожарные рукава, используемые в борьбе с пожарами в пожарной охране.	МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ.
		Группы №№ 7, 8	
8.	Кабинет учителя «Литература» не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации	п. 4 НПБ 118-03 «Перенос, стальной, самонесущий, помещений и оборудования, подлежащих оповещению автоматическими установками пожароустройства и автоматической пожарной сигнализации» - 35 пунктов и сопроводительный документ (инструкция, соответствующий документациям, устанавливающим, где помещения об оповещении отключены, кроме тамбура) - с закрытыми процессами (детекторы, датчики, обслуживаемые камеры помещений помещений) - видеокамер (стритовых и также выключены, не обслуживаемых производственно помещений категории А или Б, наличием видеонаблюдения, видеоконтроль и др. помещений для противопожарного оборудования, а также в которых отсутствуют горючие материалы - категория В1 и Д по пожарной опасности. - лестничных клеток.	МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ.
		9 группа	
9.	В помещении раздевалки, стальной лестничной площадке, стальной площадке не предусмотрены противопожарные двери и крошки на лестничных клетках первого этажа	Статья 5. Обязательное обеспечение пожарной безопасности объектов здания № 123 - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 1. Каждый объект здания должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 7. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта здания является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества от пожара. п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ)	МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ.
10.	В помещении раздевалки, стальной группы автоматическая установка пожарной сигнализации в видеоролике отсутствует	п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Руководитель организации обеспечивает оповещение системы и установку противопожарной защиты и организацию	Индивидуально МАДОУ ДУС № 22 «ДЕТСКИЙ САД КАЗКА» МР МЕЛЮЭВСКИЙ РАЙОН РБ. Пашаева Н.В.

		проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на тестовые средства контроля соответствия национальным и/или международным стандартам и оформляет акт проверки.	
10 группа			
11	В помещениях группы допускается прокладка кабелей с кровли на техническом электрическом проходе.	Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов застройки ФЭ № 123 - Технический регламент и требования пожарной безопасности. 1. Каждый объект застройки должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта застройки является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и имущества при пожаре. п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ)	МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ
12	В помещениях указанной группы автоматическая установка пожарной сигнализации в неэкранированном состоянии (электрика технически недоступна).	п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Руководитель организации обеспечивает стартовое состояние систем и установок противопожарной сигнализации и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на тестовые средства контроля соответствия национальным и/или международным стандартам и оформляет акт проверки.	Заказчиком МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ Писарева Н.В.
13	В помещениях радиально-кольцевая электрическая разводка.	п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Запрещается допускать открытую электропроводку и кабели с радиально-кольцевыми ветвями. В помещениях радиально-кольцевыми ветвями электроустановочных изделий не допускается.	Заказчиком МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ Писарева Н.В.
14	В помещениях радиально-кольцевая разводка двужитых проводов соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) открытым способом.	п. 3.9. ПНБ-104-03 - СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование времени до отсказа дымов соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ
11 группа			
15	На лестничной клетке между 10 и 11 группой соединительные электрические провода на фоне соединительных кабелей в одном отсеке.	п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Запрещается допускать открытую электропроводку и кабели с радиально-кольцевыми ветвями. В помещениях радиально-кольцевыми ветвями электроустановочных изделий не допускается.	Заказчиком МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ Писарева Н.В.
16	В помещениях радиально-кольцевая разводка двужитых проводов соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) открытым способом.	п. 3.9. ПНБ-104-03 - СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование времени до отсказа дымов соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.	МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ
17	В помещениях группы допускается прокладка кабелей с кровли на техническом электрическом проходе.	Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов застройки ФЭ № 123 - Технический регламент и требования пожарной безопасности. 1. Каждый объект застройки должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта застройки является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и имущества при пожаре. п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ)	МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ
18	В распределительном щитке в коридоре между 11 и 12 группой соединительные электрические провода выполнены методом «карты».	п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Запрещается допускать открытую электропроводку и кабели с радиально-кольцевыми ветвями. В помещениях радиально-кольцевыми ветвями электроустановочных изделий не допускается.	Заказчиком МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ Писарева Н.В.
12 группа			
19	В помещениях игровой группы под отделкой герметиком материалом (штукатурка).	п. 6.25* СНиП 21-01-97* - В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности кроме зданий V степени огнестойкости с одной кладью U3 на высоту эвакуации не допускается применять	МАДОУ ДС № 22 «ДЕТСКИЙ САД» МР МЕЛЕНУХОВСКИЙ РАЙОН РБ

		<p>материал с более высокой пожарной ответственностью, чем Г1, И1, Д1, Г2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, И2, Д3, Г3 или Г2, И3, Д1, Г2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, И12, Д2, Г2 - для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>И2, И12, Д3, Г2 - для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	
20	В помещении группы допускается применение напольных покрытий из полимерных композиционных материалов.	<p>Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты ФП № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества от пожара.</p> <p>и. 42 (исл), Приказом МЧС РФ от 25.04.2012 № 340 (Приказ о противопожарном режиме в РФ)</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
21	В помещении раздела III группы полов отделан торцевым материалом (Плитки из полиакрилатов)	<p>13 группа</p> <p>и. 6.25* СНиП 21-01-97* - в зданиях всех степеней ответственности и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени ответственности и зданий класса К3, на полу, за исключением допустимых случаев, материалы с более высокой пожарной ответственностью, чем Г1, И1, Д2, Г2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, И2, Д3, Г3 или Г2, И3, Д1, Г2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, И12, Д2, Г2 - для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>И2, И12, Д3, Г2 - для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
22	В помещении разрешается размещение проводки электрических сетей систем обеспечения пожарной безопасности в виде трасс кабелей (СЭУ) открытым способом.	<p>и. 3.9, ПНП 104-03 - СЭУ должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.</p> <p>Провода и кабели должны иметь маркировку СЭУ* и маркироваться в соответствии с требованиями, изложенными в стандартах, применяемых для изготовления кабелей, проводов и оптических материалов, используемых для монтажа трасс кабелей (СЭУ) открытым способом.</p> <p>Примечание: время, необходимое для завершения эвакуации СЭУ* превышает время, необходимое для эвакуации людей.</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
23	В помещении раздела III группы полов отделан торцевым материалом (Плитки из полиакрилатов)	<p>14 группа</p> <p>и. 6.25* СНиП 21-01-97* - в зданиях всех степеней ответственности и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени ответственности и зданий класса К3, на полу, за исключением допустимых случаев, материалы с более высокой пожарной ответственностью, чем Г1, И1, Д1, Г2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, И2, Д3, Г3 или Г2, И3, Д1, Г2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, И12, Д2, Г2 - для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>И2, И12, Д3, Г2 - для покрытия пола в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
24	В здании помещения группы допустимо применение декоративно-защитного материала для покрытия полов с более высокой пожарной ответственностью, чем класс КМ2 (стеновые)	<p>Статья 141. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты ФП № 134 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 7. В зданиях и помещениях, в том же и помещениях, для которых действующими нормативными актами Российской Федерации (ФП) не допускается применение декоративно-защитные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной ответственностью, чем класс КМ2 (Г1, И2, Д2, Г1, И1).</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
25	Отсутствует антивибрационная подложка и частично антивибрационная подложка в тротуарах на лестничных клетках первого этажа	<p>Коридоры 13 и 14 группы</p> <p>и. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с противопожарными характеристиками и с антивибрационной подложкой.</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
26	Конструкция соединительной колонны пожарного крана № 6 (ПК-6) внутренне-протисножарной (надежно-защитная старин-образца)	<p>и. 2 статьи 106, Требования к пожарным кранам, Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.</p> <p>7. Конструкция соединительных колонн пожарных кранов должна выдерживать гидравлический удар при работе, не приводя к повреждению элементов конструкции колонны.</p>	<p>МАДОУ ДС № 22 «ИСТАРСКАЯ» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>

27	Помещение 3-го этажа не оборудовано автоматическим установками пожарной сигнализации.	<p align="center">5 группа</p> <p>п. 4 НПБ 110-03 «Перечень данных, содержащихся в помещениях и оборудовании, подлежащих защите автоматическими установками пожарной сигнализации и автоматической пожарной сигнализацией» - В зданиях и сооружениях следует устанавливать автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации, кроме помещений, указанных в таблице, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с закрытой прокладкой трубопроводов, санузлов, охлаждаемых камер, помещений мойки и т.п. - вентиляторов (вращающихся, а также неподвижных, не обслуживаемых при вращении) помещений категории А или Б, имеющих вертикальные бойлеры, а для помещений для гидротурбин оборудованных зданиях, в которых отсутствуют горизонтальные трубопроводы; - категории И и Д по пожарной опасности; - лестничным клеткам. 	<p align="center">МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
28	В помещении мастерской по ремонту трансформаторов кабелей.	<p align="center">6 группа</p> <p>п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Руководитель организации обеспечивает соблюдение системных систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверок их работы, готовности и совместности с инструментами на территории средства защиты и готовности, за исключением случаев международных стандартов и оформляет акт проверки.</p>	<p align="center">Заседание МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ Пятница Н.В.</p>
29	В помещении мастерской соединены электрической проводкой электрокабели.	<p align="center">п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Запрещается до эксплуатации электропроводки и кабелей с изоляцией наружного назначения.</p> <p align="center">б) использовать розетки и рубильники, дрели и электроинструменты и изделия с поврежденными:</p>	<p align="center">Заседание МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ Пятница Н.В.</p>
30	В помещении этажа автоматическая установка пожарной сигнализации и противопожарная.	<p align="center">п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Руководитель организации обеспечивает соблюдение системных систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверок их работы, готовности и совместности с инструментами на территории средства защиты и готовности, за исключением случаев международных стандартов и оформляет акт проверки.</p>	<p align="center">Заседание МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ Пятница Н.В.</p>
31	В помещении этажа автоматическая установка пожарной сигнализации в противопожарном состоянии.	<p align="center">п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Руководитель организации обеспечивает соблюдение системных систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверок их работы, готовности и совместности с инструментами на территории средства защиты и готовности, за исключением случаев международных стандартов и оформляет акт проверки.</p>	<p align="center">Заседание МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ Пятница Н.В.</p>
32	В помещении этажа не закрыты электрическая розетка.	<p align="center">Методический кабинет</p> <p>п. 42 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (Правила противопожарного режима в РФ) - Запрещается до эксплуатации электропроводки и кабелей с изоляцией наружного назначения.</p> <p align="center">б) использовать розетки и рубильники, дрели и электроинструменты и изделия с поврежденными:</p>	<p align="center">Заседание МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ Пятница Н.В.</p>
33	В помещении этажа отсутствует противопожарная дверь.	<p align="center">6 группа</p> <p>п. 6.25 СНиП 21-01-97* - в зданиях всех степеней огнестойкости и классах конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, для которых допускается применение противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 150.</p> <p>Г1, В1, Д1, Д2, Д3 - для дверей, стен, перегородок и перегородок оконных проемов в помещениях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7, Д8 - для дверей, стен, перегородок и перегородок оконных проемов в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, В12, Д2, Д3 - для закрытых полов и перегородок, лестничных клеток, лифтовых холлах;</p> <p>В2, В12, Д3, Д4 - для перекрытий полов в общих коридорах, холлах и фойе.</p>	<p align="center">МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН РБ</p>
34	В помещении этажа отсутствуют противопожарные двери.	<p align="center">Питание</p> <p>п. 3.9. НПБ 104-03 - ССУБ следует функционировать в течение времени, необходимого для завершения начальной стадии от стояния.</p>	<p align="center">МАУОУДС № 22 «ДЕТСАД СКАЖКА» МР МЕЛГУБОРСКИЙ РАЙОН</p>

	обнаружен при выборе ПСО в открытом пространстве	Процедура в здании соединительных линий СОУ должна проводиться в строгой форме: консервация, монтаж, кандалы из окисленного материала или иных материалов, при использовании флюса: только высушенный, проведение времени до начала работы соединительных линий СОУ. Экономится время монтажа и пусков в эксплуатацию.	
35	В помещениях соединяющие электротехнической проводки выполняются методом окисления	п. 42 Пособ. Проведение работ ПРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» - Запрещается: а) окислять проводку, электротехнические изделия, находящиеся в эксплуатации в помещениях; б) пользоваться роллоками, рулеточками, другими электростанционными инструментами с нагревательными.	Заказанный МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ Пятигорск ИВ.
36	Автоматически установлен пожарный сигнализации и пожарной в неопределенном состоянии	п. 61 Пособ. Проведение работ ПРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» - Руководители организаций обеспечивают исправное состояние систем и устройств противопожарной защиты и осуществляют проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства противопожарной защиты, установленной в данной местности, региона, стандартами и оформляют акты проверки.	Заказанный МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ Пятигорск ИВ.
37	В помещениях до проведения работ по замене обрешечивается открытой и закрытой электротехнической проводки, распределительных щитов, кабелей и т.д. в том числе электротехнической проводки, кабелей и т.д. в помещениях коммунального назначения	п. 23 Пособ. Проведение работ ПРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» - Руководители организаций организуют безопасное выполнение работ по замене электротехнических изделий, электропроводки, проводимой в помещениях, оборудованных открытой и закрытой электротехнической проводкой, распределительных щитов, кабелей и т.д. в помещениях коммунального назначения.	Заказанный МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ Пятигорск ИВ.
Общие требования			
38	Не организована парковка пожарных расчетов (не реже 1 раза в год)	п. 57 Пособ. Проведение работ ПРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» - Руководители организаций обеспечивают соблюдение требований кранов, пожарных расчетов, противопожарного оборудования, пожарных рукавов, ручными пожарными инструментами и пожарными лестницами, организуют парковку пожарных расчетов (не реже 1 раза в год).	Заказанный МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ Пятигорск ИВ.
39	Планы эвакуации от случая пожара и планы пожарной безопасности выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов	Правила противопожарного режима в РФ п. 7.23, ФД от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 3, 4, ст.84, и 8.18 ГОСТ Р 12.4.026-2015	МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ
40	Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Пособ. Проведение работ ПРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» - в зданиях, помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещении технических устройств руководители организаций обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	Заказанный МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ Пятигорск ИВ.
41	Работы по монтажу оповещателей у пожарных приборов АЗ - выполняются на расстоянии менее 1,5 м от оконных проемов объектами 1-3 ст.	ИИИ 88-2001 п. 12.41. Работы по монтажу оповещателей следует выполнять на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от оконных проемов и т.д.	МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ
42	Удлинители, не оборудованные системой защиты от перенапряжения	Статья 50. Способы обеспечения пожарной безопасности в торгово-сервисных помещениях и в других помещениях общепита, ФД от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 1. Использование устройств обеспечения пожарной безопасности в торгово-сервисных помещениях и в других помещениях общепита должно осуществляться одним из следующих способов: 1) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;	МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ
43	Не проводится очистка вентиляционных систем с использованием соответствующего оборудования (такие работы проводятся не реже 1 раза в год)	п. 40 Пособ. Проведение работ ПРФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в РФ» - Руководители организаций организуют периодическое проведение работ по очистке вентиляционных систем, циклонов, фильтров и конденсатов от горючих отходов с использованием соответствующего оборудования (такие работы проводятся не реже 1 раза в год).	Заказанный МАУБУ ДУ № 22 «ИСТАТ» СВАЗКА» МРМФ. ПУЭ 3 ОБС КИИ РАЙОН РБ Пятигорск ИВ.

В соответствии с ч. 1 статьи 58 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения административного дела установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействия по несоблюдению требований пожарной безопасности.

На основании выше изложенного,

ОБЯЗЫВАЮ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление (до 01.04.2018 г.)


В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждение об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись лица, вынесшего представление)

Гайсин Р.Р.
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил(а)



(подпись, Ф.И.О.)

« 01 » 08 2018 г.